


**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»**



ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

**для складів та складських приміщень
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»
(НРЗВО «КПДІ») та Відокремленого структурного підрозділу
Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»**

м. Кам'янець-Подільський



ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Навчально-реабілітаційного
закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський
державний інститут»

Мар'ян ТРІПАК

«...» лютого 2024 року

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 14/2024

для складів та складських приміщень Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» (НРЗВО «КПДІ») та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»

1. Загальні вимоги пожежної безпеки до складів та складських приміщень загального призначення

1.1. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки на складі, складських приміщеннях є комерник (завідувач складу) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут» (далі-Інститут) та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж Інституту (далі-Коледж).

1.2. На складі, в кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи продукції залежно від їх призначення.

1.3. На зовнішньому боці входних дверей до складу або складського приміщення повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан, категорія приміщення.

1.4. У приміщеннях складу, складських приміщеннях повинна бути інструкція, яка визначає основні вимоги правил пожежної безпеки та дії обслуговуваного персоналу складу на випадок пожежі.

1.5. На матеріальних складах і приміщеннях загального призначення необхідно дотримуватися вимог підпункту 9.1 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки (Правила розміщення та експлуатації вогнегасників).

2. Вимоги пожежної безпеки до складів та складських приміщень

2.1. Усі склади та складські приміщення Інституту/Коледжу, у яких проводяться роботи з використанням легкозаймистих речовин (ЛЗР) та горючих рідин (ГР), горючих газів (ГГ) та хімічних речовин (ХР), повинні мати спеціальне обладнання і підвищені умови зберігання.

2.2. На складах та окремих приміщеннях з ЛЗР та ГР необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки відповідно до підпункту 9.2 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки (місця розміщення вогнегасників та інформаційні знаки).

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Навчально-реабілітаційного
закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський
державний інститут»
_____ Мар'ян ТРІПАК
« ____ » лютого 2024 року

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 14/2024
для складів та складських приміщень Навчально-реабілітаційного
закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»
(НРЗВО «КПДІ») та Відокремленого структурного підрозділу
Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»

1. Загальні вимоги пожежної безпеки до складів та складських приміщень загального призначення

1.1. Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки на складі, складських приміщеннях є комірник (завідувач складу) Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут» (далі-Інститут) та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж Інституту (далі-Коледж).

1.2. На складі, в кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи продукції залежно від їх призначення.

1.3. На зовнішньому боці входних дверей до складу або складського приміщення повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан, категорія приміщення.

1.4. У приміщеннях складу, складських приміщеннях повинна бути інструкція, яка визначає основні вимоги правил пожежної безпеки та дії обслуговуваного персоналу складу на випадок пожежі;

1.5. На матеріальних складах і приміщеннях загального призначення необхідно дотримуватися вимог підпункту 9.1 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки (Правила розміщення та експлуатації вогнегасників).

2. Вимоги пожежної безпеки до складів та складських приміщень

2.1. Усі склади та складські приміщення Інституту/Коледжу, у яких проводяться роботи з використанням легкозаймистих речовин (ЛЗР) та горючих рідин (ГР), горючих газів (ГГ) та хімічних речовин (ХР), повинні мати спеціальне обладнання і підвищені умови зберігання.

2.2. На складах та окремих приміщеннях з ЛЗР та ГР необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки відповідно до підпункту 9.2 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки (місця розміщення вогнегасників та інформаційні знаки).

2.3. Для розливання ЛЗР та ГР повинен бути передбачений ізольований майданчик (приміщення), обладнаний відповідними пристосуваннями для виконання цих робіт.

2.4. Відпускати споживачам ЛЗР та ГР дозволяється лише за допомогою сифона або насоса в спеціальну тару з кришками (пробками), які щільно закриваються. Відпуск ЛЗР та ГР у скляні та поліетиленові посудини **не дозволяється**.

2.5. На складах та окремих складських приміщеннях із зберігання хімічних речовин відповідно до підпункту 9.4 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки:

- має бути розроблений план розміщення хімічних речовин із зазначенням найбільш характерних властивостей (“Вогнебезпечні”, “Отруйні”, “Токсичні” тощо);

- зберігання хімічних речовин здійснюється в закритих сухих приміщеннях або під навісами в тарі залежно від їх фізико-хімічних, пожежонебезпечних властивостей та кліматичних умов;

- усі хімічні речовини слід зберігати відповідно до існуючих для них спеціальних правил;

- посудини з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише в плетених кошиках, дерев’яних ящиках тощо.

2.6. На складах та приміщеннях для деревообробки і лісопиломатеріалів згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки:

- технологічне обладнання та електрообладнання мають відповідати конструкторській документації, технологічні процеси деревообробки проводити відповідно до вимог нормативних актів;

- слід вивішувати знаки, що забороняють користуватися відкритим вогнем;

- технологічне обладнання, прилади опалення необхідно очищувати від пилу, стружки та інших забруднень не рідше одного разу за зміну (робочий день);

2.7. Під час організації роботи щодо проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки відповідно до розділу VII Правил пожежної безпеки (Порядок дій у разі виникнення пожежі).

2.8. Фарбувальні роботи, миття і знежирення деталей потрібно виконувати тільки при роботі припливно-витяжної вентиляції з місцевими відсмоктувачами від фарбувальних камер, шаф, кабін і ванн.

2.9. Пролиті на підлогу лаки, фарби і розчинники слід негайно прибирати за допомогою стружок, піску тощо. Миття підлоги, стін та обладнання горючими речовинами **не дозволяється**.

2.10. Забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях для зберігання колісних транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 21

січня 2015 року № 11, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 р. за № 279/26724.

2.11. Забезпечення пожежної безпеки приміщень, де зберігаються продукти харчування, здійснюється відповідно до пункту 4 розділу VI Правил пожежної безпеки.

3. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

3.1. Склади та складські приміщення мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» від 15.01.2018 № 25, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677.

3.2. Вибір типу та визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для складів та складських приміщень Інституту/Коледжу здійснюються відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

3.3. Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна визначатися відповідальним за пожежну безпеку Інституту/Коледжу окремо для кожного складу та складського приміщення. Перелік норм первинних засобів пожежогасіння для всіх типів приміщень Інституту/Коледжу наведений у додатках 4-7 до цих Правил. Під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами та площу складів та складських приміщень Інституту/Коледжу.

3.4. Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації. Зовнішнє оформлення і вказівні знаки для визначення місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір” (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки”. Знаки мають бути розміщені на видних місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщенням (за потреби).

3.5. Розміщення вогнегасників, пожежних щитів (стендів), інших первинних засобів пожежогасіння здійснюється згідно з пунктом 3 розділу V Правил пожежної безпеки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2016 року № 225/31677.

Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних та легкодоступних місцях якомога ближче до виходу із складу, або складського приміщення.

3.6. Вогнегасники повинні встановлюватися у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів.

3.7. На період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників, пов'язаного з їхнім ремонтом, на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду.

3.8. Контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння здійснюється особами, призначеними наказом ректора Інституту/директора коледжу.

3.9. Комірник (завідувач складом) та працівники, які задіяні на складі та в складських приміщеннях повинні знати місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи загоряння.

3.10. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, **не дозволяється.**

4. Порядок дій у разі виникнення пожежі

4.1. У разі виникнення пожежі дії комірника (завідувача складом) та інших працівників Інституту/Коледжу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу студентів, їх евакуацію та рятування.

4.2. Працівник Інституту/Коледжу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), **зобов'язаний:**

- негайно повідомити про це за телефоном до найближчого пожежно-рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу; розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з приміщень будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- сповістити про пожежу ректора Інституту/директора Коледжу або особу, що їх заміщує;

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними в Інституті/Коледжі засобами пожежогасіння.

4.3 Ректор Інституту/директор коледжу або особа, яка їх заміщує, що прибув на місце пожежі, **зобов'язаний:**

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;

- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу (працівників та студентів), евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;

- виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

- перевірити включення в роботу системи пожежної сигналізації;

- вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;
- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;
- інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі.

4.4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі **необхідно:**

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк;
 - ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам Інституту/Коледжу **не можна** залишати здобувачів освіти (студентів) без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;
 - евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;
 - ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні здобувачів освіти (студентів) та працівників;
 - виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити повернення студентів і працівників до будівлі, де виникла пожежа;
 - у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;
 - з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.
- Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі вікна і двері.

5 Навчання з питань пожежної безпеки в навчальних закладах та установах системи освіти України

5.1. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників Інституту/Коледжу проводяться відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444.

5.2. Усі працівники під час прийняття на роботу повинні проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи відповідно до Порядку здійснення навчання населення.

5.3. Інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться у порядку, визначеному ректором Інституту/директором Коледжу відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

5.4. Організація своєчасного і якісного проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в Інституті/Коледжі покладається на його керівника, а в структурному підрозділі (факультет, кафедра, лабораторія, відділ, відділення, циклова комісія, склад, складське приміщення) - на керівника відповідного підрозділу.

5.5. Проходження працівниками навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки визначається наказом ректора Інституту/директора Коледжу.

Примітка: переглядати існуючу інструкцію рекомендується 1 раз на 3 роки.

Інструкцію розробив:
фахівець (провідний)
з питань цивільного захисту

«21» лютого 2024 року



Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ

АРКУШ

погодження інструкції з пожежної безпеки для складів та складських приміщень Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» (НРЗВО «КПДІ») та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»

ПОГОДЖЕНО:

В.о. проректора

з науково-педагогічної роботи НРЗВО «КПДІ»

 Олександр ЛАВРУК

« 20 » лютого 2024 року

ПОГОДЖЕНО:

В.о. проректора

з адміністративно-господарської роботи

НРЗВО «КПДІ»

 Олександр КУЧЕР

« 20 » лютого 2024 року

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора

ВСП Кам'янець-Подільський

фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»

 Ірина ГАРБАРЕЦЬ


« 20 » лютого 2024 року

ПОГОДЖЕНО

Голова

первинної професійкової організації

працівників НРЗВО «КПДІ»

 Людмила ВАЛІЦЬКА

« 20 » лютого 2024 року

ПОГОДЖЕНО

Юрисконсульт НРЗВО «КПДІ»

 Вікторія КОРОТУН

« 20 » лютого 2024 року